GUIA RAPIDA Clever Access 2.0

En la siguiente guía se detalla el proceso para realizar la restauración de la Base de Datos

Restauración de la Base de Datos

Una vez que el software está instalado y con su CD KEY registrado, será posible restaurar la base de datos anteriormente respaldada.

1.- Ir a "Herramientas" / "Restaurar"

2.- Click en "Buscar Archivo"



3.- Aparece una ventana para realizar la busqueda del archivo de respaldo que se

generó anteriormente, una vez ubicado, hacer click en "Abrir", la ventana se cierra.

Restaurar	ses Abrir OO∽ ■ Escritorio →	 ✓ 4y Buscar Escritorio
Si el respaldo es tomado de un servidor di de la base de datos especificada. En este	Organizar ▼ Nueva carpeta ☆ Favoritos Image: Constraint of the second seco	Nombre Tamañ A Regional de la composition de la
Buscar archivo	Vorupo en el hogar	 III → Tams Files (*.tams*) → Abrir ▼ Cancelar

4.- Hacer clic en "Restaurar"

Restaurar
Restaurar
Si el respaldo es tomado de un servidor diferente, el servidor de destino no tendrá el respaldo del historico de la base de datos especificada. En este caso, seleccione manualmente el equipo y el archivo a restaurar
Borrar Buscar archivo

5.- Se abre una pequeña ventana alertando que después de restaurar el archivo se perderan los datos existentes, dando la opción de realizar un respaldo, (haciendo clic en **"Si"**) caso contrario (hacer clic en **"No"**) para restaurar sin respaldar.

Restaurar		
Si el respaldo es tom de la base de datos	ever Access 2.0	listorico staurar
	<u>Sí</u> <u>N</u> o Cancelar	

6.- Posteriormente indica que los datos fueron restaurados exitosamente.

7.- Hacer clic en "Si", para reiniciar el software.

Restaurar	
Cleve	r Access 2.0
Si el respaldo es tomado de la base de datos esp	Datos Restaurados Exitosamente. Presionar "Si" para reiniciar el programa. lel historico a restaurar
	Sí No
📌 Borrar 🕺 🕺 Buscar ar	hivo